

PROTOCOS

PROTOCOLO C – PREVENTIVO DE COVID O PARA TRATAR TODO TIPO DE ENFERMEDAD

En una botella de 1 litro de agua añadir 10 ml de CDS.
Dividir el litro en 10 partes. Tomar una parte cada hora durante el día.
No ingerir alimentos media hora antes o después de cada toma.
Para personal sanitario y pacientes asintomáticos

PROTOCOLO F = FRECUENTE

(Infección viral, coronavirus)
En una botella de 1 litro de agua añadir 8 ml de CDS. Dividirlo en 8 partes, beber 1 toma cada 15 minutos hasta terminarlo.
Según gravedad hacer protocolo F 1 o 2 veces al día de ser necesario con diferencia de 2 horas entre cada tratamiento. Luego se continua con el protocolo C hasta que este estable y recuperado.

PROTOCOLO U = URGENCIA

El protocolo de Urgencia también llamado de choque o 6x6
(Para casos de urgencia, y en tratamientos infecciosos como por ejemplo la infección de orina, infección de riñones, infección del oído, gastroenteritis, procesos febriles, intoxicación por alimentos, vómitos o diarrea, malestar o dolor severo sin causa aparente)
En 1 vaso de agua de 200 ml se agregan 6 ml de CDS después de 2 horas se repite con otras 6 gotas más. Posterior a dos horas se inicia con 3 gotas cada 2 horas hasta completar 10 tomas.
Al final del día debe haber una clara mejoría en caso contrario consulte al médico de urgencias.

PROTOCOLO PROBLEMAS AGUDOS

(Alergias, gastritis, asma, cualquier enfermedad)
En una botella de 1 litro de agua añadir 10 ml de CDS.
Dividir el litro de 8 a 12 partes. Tomar una parte cada hora durante el día. No ingerir alimentos media hora antes o después de cada toma.
Cada día aumentar 2 ml hasta llegar a 35 ml. Mantener los 35 ml diarios durante 2 meses.

PROTOCOS

PROTOCOLO BEBÉS

Empezar con 0.25 ml de CDS en 250 ml de agua, dividida en 6 tomas durante el día. Ir aumentando cada día hasta llegar a 4 gotas por día. En caso de enfermedad 0.5 ml por cada 26 libras de peso en 300 ml de agua como dosis inicial, por hora.

PROTOCOLO NIÑOS Y ADOLESCENTES

Como dosis inicial: 1 ml de CDS en 100 ml de agua, por cada 26 libras de peso en 500 ml de agua

Por hora.

Talla de 11 lb: 1.5 ml al día en 600 ml de agua o leche, repartido en 10 tomas.

Talla de 33 lb: 3 ml al día en 600 ml de agua o leche, repartido en 10 tomas.

Talla de 66 lb: 4 ml al día en 600 ml de agua, repartido en 10 tomas.

Talla de 88 lb: 6 ml al día en 600 ml de agua o leche, repartido en 10 tomas.

Talla de 115 lb: dosis adulta.

PROTOCOLO EMBARAZO

A partir del tercer mes. Se toma una dosis diaria que empieza con 1 ml y se va aumentando hasta 3 ml por día. En caso de enfermedad, usar el protocolo estándar. Se utiliza sobre todo si hay infecciones y en lugar de antibiótico.

PROTOCOLO DESINTOXICACIÓN

En una botella de 1 litro de agua añadir 10 ml de CDS.

Dividir el litro de 8 a 12 partes. Tomar una parte cada hora durante el día. No ingerir alimentos media hora antes o después de cada toma.

Cada día aumentar 1 ml hasta llegar a 20 ml. Mantener los 20 ml diarios durante 1 mes más.

PROTOCOS

PROTOCOLO PROBLEMAS CRÓNICOS – DEGENERATIVOS (Cáncer)

En una botella de 1 litro de agua añadir 10 ml de CDS.
Dividir el litro de 8 a 12 partes. Tomar una parte cada hora durante el día. No ingerir alimentos media hora antes o después de cada toma. Cada día aumentar 5 ml hasta llegar a 50 ml. Mantener los 50 ml diarios durante 3 meses.

PROTOCOLO DERMATOLÓGICO

(Psoriasis, herpes zoster, dermatitis atópica, rosácea, calmar el dolor o sangrado, insolación, etc.)

Se llena un atomizador con CDS. Aplicar de 2 a 3 aspersiones cada hora hasta mejorar el problema.

Se puede aplicar directamente sin diluir ya que su PH es neutro, por lo que no causa irritación, ni deja residuo ácido de ningún tipo.

En lugares sensibles como las mucosas, se llena un atomizador de 50 ml, 15 ml de CDS y 35 ml de agua purificada. Aplicar de 2 a 3 aspersiones cada hora hasta mejorar el problema.

Debe combinarse con protocolo estándar.

PROTOCOLO ACNÉ

Aplicar con atomizador el CDS sin estar diluido en agua, cada hora hasta que desaparezca el problema.

Es necesario combinarlo con el protocolo estándar.

PROTOCOLO INSECTOS Y PICADURAS

(Para todo tipo de picaduras de insectos, mordeduras de arañas o medusas y quemaduras)

Como habitualmente el CDS se guarda en la refrigeradora tiene la ventaja de reducir la hinchazón de inmediato.

Procedimiento: se empapa una gasa o pañuelo de papel con CDS.

Se aplica dejándolo directamente sobre la picadura o mordisco y se deja secar. Se comprueba si hay aguijón para ser extraído. Se puede repetir el proceso las veces que sea necesario sin necesidad de lavar posteriormente.

PROTOCOS

PROTOCOLO ENEMA

(Enfermedades crónicas hepáticas, parasitosis, autismo, asperger, cáncer y demás enfermedades gastrointestinales)

Utilizar 10 ml de CDS por cada litro de agua templada (a temperatura del cuerpo).

En un irrigador intestinal (Suelen tener 2 lt aproximadamente) se llena de la solución preparada de agua con CDS. Se aplica un poco de vaselina o crema a la punta del mismo, mientras se introduce en el recto. La mejor posición es estar tumbado en el lado derecho para facilitar la penetración fácil del agua. Se abre la válvula y empieza a llenarse el colon. Se puede hacer en varias tandas pequeñas o también de una sola vez, según las condiciones y el bienestar de la persona. Se intenta retener el líquido durante unos tres minutos antes de evacuar, no es necesario más de 5 minutos.

Se suele aplicar hasta una vez al día, preferiblemente por la noche, antes de dormir.

Como regla general se utiliza cada dos o tres días durante una o dos semanas. Hay reportes de personas que han utilizado este protocolo hasta dos veces al día, durante un tiempo prolongado, para enfermedades graves, sin haber tenido efectos negativos secundarios.

Elimina la toxicidad, deshace las adherencias, reduce la fatiga, elimina biofilm, bacterias, cándida, hongo, materia fecal encapsulada y parásitos.

PROTOCOLO INHALACIÓN EN HABITACIÓN

(Para evitar el contagio, afecciones pulmonares, depresión y ansiedad) En un recipiente echar entre 10 y 15 ml de CDS sin agregar agua, dejar el recipiente en la habitación para que se evapore lentamente el gas.

Es muy eficaz para evitar el contagio del compañero de habitación. Dejarlo a 1 metros de distancia de la persona enferma. Cuanto más calor haga por la habitación, más rápido se produce la evaporación. Si se quiere ralentizar el proceso de evaporación, se puede añadir una cucharada de agua a la mezcla. Es necesario combinar con protocolo estándar

PROTOS

PROTOS TERMINAL (Enfermedades muy graves, abandonados por la medicina convencional)

Día 1: 3 ml de CDS cada 2 horas

Día 2: 4 ml de CDS cada 2 horas

Día 3: 5 ml de CDS cada 2 horas

Día 4: 6 ml de CDS cada 2 horas

Día 5: 7 ml de CDS cada 2 horas

Durante 5 semanas más, 7 ml cada 2 horas

Durante 4 semanas 3 ml de CDS por hora hasta remisión total

PROTOS ENJUAGAR BOCA (Para todo tipo de picaduras de insectos, mordeduras de arañas o medusas y quemaduras) Como habitualmente el CDS se guarda en la refrigeradora tiene la ventaja de reducir la hinchazón

Combinar 10 ml de CDS en un vaso de 200 ml de agua. Enjuagar la boca y hagan gárgaras de 3 a 4 veces al día durante 3 minutos. Otra forma es usando el cepillo de dientes, cepillar los dientes y masajear las encías.

PROTOS PARA PIES

(Pie de atleta, hongos y uñas negras)

En un recipiente en donde quepan los pies, llenarlo de agua y añadir 50 ml de CDS. Dejarlos en remojo hasta que el agua cambie de color amarillo a transparente.

Si fuera necesario repetirlo al día siguiente.

PROTOS VAGINAL

(Problemas genitales femeninos como la candidiasis, micosis, pólipos, cáncer cuello útero o miomas, pero también es muy útil para la cistitis, los problemas renales, los problemas de transmisión sexual, ya que evita contagios)

Se puede utilizar un irrigador vaginal de farmacia o también una

PROTOS

simple botella de agua de plástico transparente. Para esto se utilizan unos 3 a 6 ml de CDS por 500 ml de agua que debe estar a temperatura corporal. Estando sentada en la bañera puede introducirlo cómodamente en la vagina apretando la botella, creando un vaivén de los líquidos. Se intenta aguantar de tres a cinco minutos y en caso necesario se repite unas horas más tarde. En algunos casos se debe repetir durante un tiempo más prolongado.

COLIRIO

Aplicar siempre con cautela y reduciendo la dosis si provoca irritación o malestar.

En un recipiente o botella verter 99 ml de agua destilada. Añadir 1 ml de CDS para conseguir una dilución del 1% de CDS. Guardar dicha botella en la refrigeradora y rellenar un gotero (sin goma en la parte de la pipeta, solo las fabricadas con plástico o silicona) para uso diario. Se aplican dos gotas del gotero en cada ojo, varias veces al día.

PROTOCOLO DESINFECCIÓN

(Eliminar patógenos de ambientes. Desinfección Piel, superficies, ropa, billetes, calzado, vehículos, objetos)

No daña la piel, ni arruina la ropa. Es 10 veces más potente que el cloro. Por cada 100 ml de agua, se echa 25 ml de CDS. (La solución sólo dura 3 días, debe estar refrigerado y no estar expuesto al sol).

En un atomizador o aplicar con un paño, dejando secar la superficie. Para los pisos, un tapón de CDS en el cubo de agua es suficiente.

NOTA: Se requiere muy poca cantidad para desinfectar.

En ambientes aplicar dos o tres veces en el aire en un espacio reducido (ascensor, zona de despacho en el trabajo etc.)

Humedades en la pared: Aplicar con atomizador a la zona varias veces al día hasta que desaparecen las manchas de hongos o cambian de color (normalmente se esclarece el color como si se hubieran secado los hongos).

PROTOCOS

POTABILIZAR EL AGUA

Verter 1 ml para cada litro de agua y esperar 30 minutos para una potabilización completa. Se puede beber el agua después de 15 minutos para una potabilización parcial.

BAÑOS O TINA

(Problemas de la piel, Dolor crónico e inflamación, Tensión muscular, Problemas de circulación, piernas cansadas, retención de líquidos etc.)

Los baños son una manera muy potente de facilitar la penetración del CDS en el organismo a través de la piel.

1. Esterilizar la bañera usando un algodón empapado en CDS.
2. Llenar la bañera hasta la mitad con agua muy caliente
3. Permanecer durante 10 minutos en dicha agua
4. Verter 30 ml de CDS en el agua de la bañera
5. Permanecer otros 10 minutos en la bañera.

Combinarlo con protocolo estándar.

CON NEBULIZADOR

(Problemas respiratorios)

Usarlo con cautela y reduciendo la dosis si provoca irritación o malestar.

Procedimiento: El propósito es de inspirar una cantidad no superior a 20 ppm (partes por millón) de CDS. En un vaso de cristal, verter 100 ml de agua mineral. Añadir 1 ml de CDS al vaso para conseguir la concentración mencionada. De dicho vaso, verter 5 ml del vaso dentro del depósito del nebulizador que se encuentra sujeto a la mascarilla. Aplicar nebulización hasta terminar el agua en el depósito. Al ser una concentración muy baja, se puede aplicar varias veces al día.

PROTOSCOLOS

PLANTAS (Antes de sembrar desinfecta la tierra. Mata hongos, virus y bacterias, le da un aumento de oxígeno a la planta) A una bomba añadir 100 ml o 4 copas Bayer de CDS.

Para el suelo: Aplicar 1 vez una semana antes de sembrar y 8 días después repetir.

Para virus, hongos y bacterias: Aplicar sobre la hoja y troqueado para raíces.

Con una aplicación se eliminan los patógenos. Si se necesita puede aplicarse al día siguiente.

IMPORTANTE: Los datos compartidos en este documento, fueron extraídos de los Libros del Dr.

Andreas Ludwin Kalcker. La Salud es posible y Salud prohibida; de entrevistas a doctores y testimonios de personas. Este documento es de carácter divulgativo. Si padece una enfermedad o dolencia, grave o leve, debe recurrir siempre a un profesional de la salud cualificado y legalmente autorizado.